



YÜK TUTMA VALFLERİ



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.003.000	OWC/SE-38/L	Açık Merkez - Tekli	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.008.000	OWC/SE-12/L	Açık Merkez - Tekli	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.219.000	OWC/SE-34/L	Açık Merkez - Tekli	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.267.000	OWC/SE-100/L	Açık Merkez - Tekli	1"	160 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.447.000	WB/CC/SE-38/L	Kapalı Merkez - Tekli	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.456.000	WB/CC/SE-12/L	Kapalı Merkez - Tekli	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.468.000	OWC/SE-34/L/CC	Kapalı Merkez - Tekli	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.469.000	OWC/SE-100/L/CC	Kapalı Merkez - Tekli	1"	160 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.209.000	A-OWC/SE-38/FC1	Banjo Tip - Tekli	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.284.000	WB/SE/L-38/FCB-X	Banjo Tip - Tekli	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.285.000	WB/SE/L-12/FCB-X	Banjo Tip - Tekli	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.005.000	OWC/DE-38/LU	Açık Merkez - İkiz	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.010.000	OWC/DE-12/LU	Açık Merkez - İkiz	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.453.000	OWC/DE-34/LU	Açık Merkez - İkiz	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.454.000	OWC/DE-100/LU	Açık Merkez - İkiz	1"	160 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.459.000	WB/CC/DE-38/L	Kapalı Merkez - İkiz	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.461.000	WB/CC/DE-12/L	Kapalı Merkez - İkiz	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.463.000	OWC/DE-34/LU/CC	Kapalı Merkez - İkiz	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.464.000	OWC/DE-100/LU/CC	Kapalı Merkez - İkiz	1"	160 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.288.000	WB/DE-38FCB-X	Banjo Tip - İkiz	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
001.289.000	WB/DE-12FCB-X	Banjo Tip - İkiz	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.228.000	OWC/SE-L6-RS/A	Modüler - A Hattı	NG 6	40 Lt/dk	350 Bar
001.230.000	OWC/SE-L6-RS/B	Modüler - B Hattı	NG 6	40 Lt/dk	350 Bar
001.226.000	OWC/DE-L6-RS	Modüler - İkiz	NG 6	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.483.000	OWC/SE-L10/A	Modüler - A Hattı	NG 10	60 Lt/dk	350 Bar
001.484.000	OWC/SE-L10/B	Modüler - B Hattı	NG 10	60 Lt/dk	350 Bar
001.292.000	OWC/DE-L10	Modüler - İkiz	NG 10	60 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.508.000	WBC/DE-CC/VU-2C-12/LU	İkiz Yük Tutma + Hız Ayar	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.012.000	OWC/DE/SE-12/LU	Teleskopik Sil. Boşal.	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar

MOTOR TİPİ YÜK TUTMA VALFLERİ

HAT TİPİ - FREN ÇÖZÜCÜLÜ


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
010.939.101	WB-C-DE-KU-12-14-X	İkiz Yük Tutma Valfi	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar

MOTOR BAĞLANTILI - FREN ÇÖZÜCÜLÜ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
010.489.102	OWC/M/DE-F-OMP/OMR-VSTC	Hız Ayarlı + İkiz Y.Tut.	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar



MOTOR BAĞLANTILI - FREN ÇÖZÜCÜLÜ



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
001.495.000	WB/M/SE-VFF-F-V-OMP/OMR	Tekli Yük Tutma	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.233.000	OWC/SE-34/FMD/A	Tekli Yük Tutma	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.105.000	OWC-SE-34-FM-HPR-18VFF-DR	Tekli Yük Tutma	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
001.504.000	WB/M/DE-VFF-F-V-OMP/OMR	İkiz Yük Tutma	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
001.443.000	WB/VS/M/DI-VFF-FOMS-12-14	İkiz Yük Tutma	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar

ATİ ŞOK - ANTİ KAVİTASON

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
002.666.000	VMP/80DI/VA-C100-34/L	İkiz	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar

KATRIÇ EMNİYET VALFLERİ




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Kavite	Max. Debi	Max. Basınç
002.279.000	VMP/20-X-SN	Katriç Emniyet Valfi	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
002.766.000	VMP/VSQ-20-X-SN	Katriç Emniyet Valfi	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
002.114.000	VMP/35-X	Katriç Emniyet Valfi	M20x1,5	35 Lt/dk	350 Bar
002.269.000	VMP/45-X-SN	Katriç Emniyet Valfi	M22x1,5	45 Lt/dk	350 Bar
002.166.000	VMP/80-G	Katriç Emniyet Valfi	M24x1,5	80 Lt/dk	350 Bar

HAT TİPİ DİREK EMNİYET VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
002.294.000	VMP/20-G/C-14-L-SN	Hat Tipi Direk Emniyet	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
002.296.000	VMP/20-G/C-38-L-SN	Hat Tipi Direk Emniyet	3/8"	20 Lt/dk	350 Bar
002.134.000	VMP/35-G/C-38-L	Hat Tipi Direk Emniyet	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar
002.139.000	VMP/35-G/C-12-L	Hat Tipi Direk Emniyet	1/2"	35 Lt/dk	350 Bar
002.277.000	VMP/45-G/C-12-L-SN	Hat Tipi Direk Emniyet	1/2"	45 Lt/dk	350 Bar
002.211.000	VMP/80-G/C-34-L	Hat Tipi Direk Emniyet	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar
002.193.000	VMP/80-G/C-34	Hat Tipi Direk Emniyet	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
002.282.000	VMP/DI/35-38-L	İkiz Hat Tipi Direk Emniyet	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar
002.284.000	VMP/DI/35-12-L	İkiz Hat Tipi Direk Emniyet	1/2"	35 Lt/dk	350 Bar
002.288.000	VMP/DI/80-34-L	İkiz Hat Tipi Direk Emniyet	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar



BASINÇ SIRALAMA VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
000.297.000	VSQ/D/C-38/X	Basınç Sıralama Valfi	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
000.298.000	VSQ/D/C-12/X	Basınç Sıralama Valfi	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
000.691.000	VSQ/D/C-34/X	Basınç Sıralama Valfi	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
000.692.000	VSQ/D/C-100/X	Basınç Sıralama Valfi	1"	160 Lt/dk	350 Bar




BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
000.050.001	VRP/38-L (50 Bar)	Basınç Düşürücü Valf	3/8"	45 Lt/dk	350 Bar
000.050.000	VRP/38-L (350 Bar)	Basınç Düşürücü Valf	3/8"	45 Lt/dk	350 Bar




HAT TİPİ TANDEM POMPA BİRLEŞTİRME VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
002.046.000	VD/34-12-14	Tandem Pompa Vlf.	3/4"	90 Lt/dk	350 Bar



MODÜLER TANDEM POMPA BİRLEŞTİRME VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
002.677.000	VD/CTP-03	Mod. Tandem Birleştirme	NG 6-3/8"	60 Lt/dk	350 Bar
002.680.000	VD/CTP-05	Mod. Tandem Birleştirme	NG 10-1/2"	90 Lt/dk	350 Bar
002.404.000	VDP/L16/FC7-34L-F	Mod. Tandem Birleştirme	NG 16-1"	200 Lt/dk	350 Bar



HAT TİPİ İKİZ KİLİTLEME VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
003.047.000	VNR/C/SO/DE-14	Hat Tipi İkiz Kilitleme	1/4"	15 Lt/dk	350 Bar
003.049.000	VNR/C/SO/DE-38	Hat Tipi İkiz Kilitleme	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar
003.050.000	VNR/C/SO/DE-12	Hat Tipi İkiz Kilitleme	1/2"	45 Lt/dk	350 Bar
003.033.000	VNR/C/SO/DE-34/L	Hat Tipi İkiz Kilitleme	3/4"	60 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
003.232.000	VNR/C/SO/DE-50-SPFCB-38	Silindirik Bağ + İkiz Kilit	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
003.250.000	VNR/C/SO/DE-50-SPFCB-12	Silindirik Bağ + İkiz Kilit	1/2"	40 Lt/dk	350 Bar


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
003.252.000	VNR/SO/DE-14D/A	Hat Tipi İkiz Kilit - Çelik	1/4"	16 Lt/dk	350 Bar
003.250.000	VNR/SO/DE-38D/A	Hat Tipi İkiz Kilit - Çelik	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar
003.250.001	VNR/SO/DE-38D-L-A	Hat Tipi İkiz Kilit - Çelik	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
003.124.000	VNR/SO/SE-14/L-SR	Hat Tipi Manuel Kilitleme	1/4"	15 Lt/dk	350 Bar
003.126.000	VNR/SO/SE-38/L-SR	Hat Tipi Manuel Kilitleme	3/8"	20 Lt/dk	350 Bar
003.125.000	VNR/SO/SE-12/L-SR	Hat Tipi Manuel Kilitleme	1/2"	50 Lt/dk	350 Bar


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
003.055.000	VFF/14	Hat Tipi Veya Valfi	1/4"	50 Lt/dk	350 Bar

HAT TİPİ AKIŞ BÖLÜCÜ VE KIRICI VALFLER


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
004.008.000	VDF/38-A	Hat Tipi Akış Bölücü	3/8"	6,5-11 Lt/dk	210 Bar
004.076.000	VDF/38-B	Hat Tipi Akış Bölücü	3/8"	13-22 Lt/dk	210 Bar
004.077.000	VDF/38-C	Hat Tipi Akış Bölücü	3/8"	25-38 Lt/dk	210 Bar
004.009.000	VDF/12-A	Hat Tipi Akış Bölücü	1/2"	6,5-11 Lt/dk	210 Bar
004.078.000	VDF/12-B	Hat Tipi Akış Bölücü	1/2"	13-22 Lt/dk	210 Bar
004.079.000	VDF/12-C	Hat Tipi Akış Bölücü	1/2"	25-38 Lt/dk	210 Bar
004.056.000	VDF/34-A	Hat Tipi Akış Bölücü	3/4"	28-55 Lt/dk	210 Bar
004.058.000	VDF/34-B	Hat Tipi Akış Bölücü	3/4"	56-95 Lt/dk	210 Bar
004.059.000	VDF/100	Hat Tipi Akış Bölücü	1"	90-150 Lt/dk	210 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
004.003.000	VRF/3V-38	3 Yollu Akış Bölücü	3/8"	30-55 Lt/dk	350 Bar
004.005.000	VRF/3V-12	3 Yollu Akış Bölücü	1/2"	55-90 Lt/dk	350 Bar
004.007.000	VRF/3V-34	3 Yollu Akış Bölücü	3/4"	90-150 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
004.198.000	VRF/3V+VMP+VMS-34/X	Hidrolik Kırıcı Valfi	3/4"	90-150 Lt/dk	350 Bar
004.200.000	VRF/3V+VMP+VMS-100/X	Hidrolik Kırıcı Valfi	1/2"	150-250 Lt/dk	350 Bar
004.202.000	VRF/3V+VMP+VMS-114/X	Hidrolik Kırıcı Valfi	1 1/4"	250-450 Lt/dk	350 Bar




HIZ AYAR VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
004.020.000	VRF/CN/3V-V/C-38	3 Yollu Basınç Duy. Hız Ayar	3/8"	30 Lt/dk	210 Bar
004.021.000	VRF/CN/3V-V/C-12	Modüler - B Hattı	1/2"	45 Lt/dk	210 Bar
004.223.000	VRF/CN/3V-100/C-34-V	Modüler İkiz	3/4"	100 Lt/dk	210 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
004.023.000	VSTC-20Y	Hız Ayar Katrıcı-Basınç Duy.	SAE 8-2	20 Lt/dk	210 Bar
004.024.000	VST-UD-T-20	Hız Ayar Katrici-Çekli	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar





POPET VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
005.541.000	VE-NC-20-011N-34 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NK	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
005.541.E00	VE-NC-20-011N-34 UNF-E	2/2 Popet Katrıcı - NK	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
005.549.000	VE-NC-40-011N-34 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NK	SAE 8-2	40 Lt/dk	350 Bar
005.549.E00	VE-NC-40-011N-34 UNF-E	2/2 Popet Katrıcı - NK	SAE 8-2	40 Lt/dk	350 Bar
005.553.000	VEP-NC-40-020N-78 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NK	7/8"14 UNF	50 Lt/dk	350 Bar
005.555.000	VE-NC-80-102L-34 GAS	2/2 Popet Katrıcı - NK	3/4" BSP	80 Lt/dk	350 Bar
005.557.000	VE-NC-150-114N-100 GAS	2/2 Popet Katrıcı - NK	1" BSP	150 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
005.540.000	VE-NA-20-011N-34 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NA	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
005.548.000	VE-NA-40-011N-34 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NA	SAE 8-2	40 Lt/dk	350 Bar
005.552.000	VEP-NA-50-020N-78 UNF	2/2 Popet Katrıcı - NA	7/8"14 UNF	50 Lt/dk	350 Bar
005.554.000	VE-NA-80-102L-34 GAS	2/2 Popet Katrıcı - NA	3/4" BSP	80 Lt/dk	350 Bar
005.556.000	VE-NA-150-114N-100 GAS	2/2 Popet Katrıcı - NA	1" BSP	150 Lt/dk	350 Bar






Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
005.562.000	VEDT-NC-10	2/2 Popet Katriçi - NK- Ç.Çekli	SAE 8-2	10 Lt/dk	210 Bar
005.567.000	VEDT-NC-25	2/2 Popet Katriçi - NK- Ç.Çekli	SAE 8-2	25 Lt/dk	210 Bar
005.569.000	VEDT-3V-40-071N-78 UNF	3/2 Popet Katriç -NK	7/8"14 UNF	20 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Basınç
005.524.001	C-14 GAS-011N-T-E	2/2 Popet Valf Gövdesi	1/4"	315 Bar
005.093.001	C-38 GAS-011N-T-E	2/2 Popet Valf Gövdesi	3/8"	315 Bar
005.209.001	C-12 GAS-020N-L	2/2 Popet Valf Gövdesi	1/2"	315 Bar
005.528.001	C-34 GAS-102L-T-E	2/2 Popet Valf Gövdesi	3/4"	315 Bar
005.532.001	C-100 GAS-014L-N-T-E	2/2 Popet Valf Gövdesi	1"	315 Bar



HAT TİPİ PLATFORM VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
005.078.000	VC/DC-14-C-VMP/20	Platform Valfi	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
005.082.000	VC/DC-38-C-VMP/20	Platform Valfi	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
005.056.000	VC/DC-12R-E	Platform Valfi	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
005.090.000	VC/DC-12R-LVE-SM-14	Platform Valfi-İki Hızlı	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
005.058.000	VC/DC-34-14-ER	Platform Valfi	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar

BOBİN VE SOKETLER



Kod	Malzeme Tanımı
EVI 5/13	12 VDC Kare Bobin
EVI 5/13	24 VDC Kare Bobin
EVI 5/13	110 VAC Kare Bobin
EVI 5/13	220 VAC Kare Bobin
EVI 5/13	220 VRAC Kare Bobin



Kod	Malzeme Tanımı
EVI 3/14	12 VDC Yuvarlak Bobin
EVI 3/14	24 VDC Yuvarlak Bobin
EVI 3/14	110 VAC Yuvarlak Bobin
EVI 3/14	220 VAC Yuvarlak Bobin
EVI 3/14	220 VRAC Yuvarlak Bobin



Kod	Malzeme Tanımı
EVI 3/16	12 VDC Yuvarlak Bobin
EVI 3/16	24 VDC Yuvarlak Bobin
EVI 3/16	110 VAC Yuvarlak Bobin
EVI 3/16	220 VAC Yuvarlak Bobin
EVI 3/16	220 VRAC Yuvarlak Bobin



Kod	Malzeme Tanımı
DIN Soket	Kare Soket
DIN Rac Soket	Kare Rac Soket
DIN Ledli Soket	Kare Ledli Soket DC
DIN Ledli Soket	Kare Ledli Soket AC

HİDROLİK MOBİL VALFLER



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
STB 180	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	1/8"	10 Lt/dk	400 Bar
STB 140	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	1/4"	15 Lt/dk	400 Bar
STB 380	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	3/8"	30 Lt/dk	400 Bar
STB 120	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	1/2"	50 Lt/dk	400 Bar
STB 340	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	3/4"	80 Lt/dk	400 Bar
STB 100	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Plastik Topuz	1"	150 Lt/dk	400 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
STBF 140	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Metal Topuz	1/4"	15 Lt/dk	400 Bar
STBF 380	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Metal Topuz	3/8"	30 Lt/dk	400 Bar
STBF 120	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Metal Topuz	1/2"	50 Lt/dk	400 Bar
STBF 340	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Metal Topuz	3/4"	80 Lt/dk	400 Bar
STBF 100	Hız Ayar Valfi	Çeksiz - Metal Topuz	1"	150 Lt/dk	400 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
STU 180	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	1/8"	10 Lt/dk	400 Bar
STU 140	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	1/4"	15 Lt/dk	400 Bar
STU 380	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	3/8"	30 Lt/dk	400 Bar
STU 120	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	1/2"	50 Lt/dk	400 Bar
STU 340	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	3/4"	80 Lt/dk	400 Bar
STU 100	Hız Ayar Valfi	Çekli - Plastik Topuz	1"	150 Lt/dk	400 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
STUF 140	Hız Ayar Valfi	Çekli - Metal Topuz	1/4"	15 Lt/dk	400 Bar
STUF 380	Hız Ayar Valfi	Çekli - Metal Topuz	3/8"	30 Lt/dk	400 Bar
STUF 120	Hız Ayar Valfi	Çekli - Metal Topuz	1/2"	50 Lt/dk	400 Bar
STUF 340	Hız Ayar Valfi	Çekli - Metal Topuz	3/4"	80 Lt/dk	400 Bar
STUF 100	Hız Ayar Valfi	Çekli - Metal Topuz	1"	150 Lt/dk	400 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
VRC140	Hız Ayar Valfi	Çekli - Basınç Duyarlı	1/4"	10 Lt/dk	250 Bar
VRC380	Hız Ayar Valfi	Çekli - Basınç Duyarlı	3/8"	18 Lt/dk	250 Bar
VRC120	Hız Ayar Valfi	Çekli - Basınç Duyarlı	1/2"	33 Lt/dk	250 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
VURF140	Hız Ayar Valfi	Çekli - Volan Tip	1/4"	15 Lt/dk	350 Bar
VURF380	Hız Ayar Valfi	Çekli - Volan Tip	3/8"	30 Lt/dk	350 Bar
VURF120	Hız Ayar Valfi	Çekli - Volan Tip	1/2"	50 Lt/dk	350 Bar
VURF340	Hız Ayar Valfi	Çekli - Volan Tip	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar
VURF100	Hız Ayar Valfi	Çekli - Volan Tip	1"	150 Lt/dk	250 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Basınç
VUSF140N	Veya Valfi	Hat Tipi	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
VUSF380N	Veya Valfi	Hat Tipi	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VUSF120N	Veya Valfi	Hat Tipi	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar


Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VUR 180	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1/8"	5 Lt/dk	400 Bar
VUR 140	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1/4"	15 Lt/dk	400 Bar
VUR 380	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	3/8"	30 Lt/dk	400 Bar
VUR 120	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1/2"	50 Lt/dk	400 Bar
VUR 340	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	3/4"	90 Lt/dk	400 Bar
VUR 100	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1"	150 Lt/dk	350 Bar
VUR 114	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1 1/4"	200 Lt/dk	350 Bar
VUR 112	Çek Valf	Hat Tipi (Popet Tip)	1 1/2"	300 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VRPE 140	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Boru Tip	1/4"	25 Lt/dk	350 Bar
VRPE 380	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Boru Tip	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VRPE 120	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Boru Tip	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
VRPE 340	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Boru Tip	3/4"	100 Lt/dk	300 Bar
VRPE 100	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Boru Tip	1"	150 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VRSE 140	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Hat Tipi	1/4"	15 Lt/dk	320 Bar
VRSE 380	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Hat Tipi	3/8"	35 Lt/dk	320 Bar
VRSE 120	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Hat Tipi	1/2"	45 Lt/dk	300 Bar
VRSE 340	Pilotlu Kilitleme	Tekli - Hat Tipi	3/4"	70 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VRDE 140	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Hat Tipi	1/4"	15 Lt/dk	320 Bar
VRDE 380	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Hat Tipi	3/8"	35 Lt/dk	320 Bar
VRDE 120	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Hat Tipi	1/2"	45 Lt/dk	300 Bar
VRDE 340	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Hat Tipi	3/4"	70 Lt/dk	300 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VRDF 380	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Flanş Bağlantılı	3/8"	35 Lt/dk	350 Bar
VRDF 120	Pilotlu Kilitleme	İkiz - Flanş Bağlantılı	1/2"	50 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
FCM 140N	Strok Sonu Valfi	Pimli - Hat Tipi	1/4"	40 Lt/dk	350 Bar
FCM 380N	Strok Sonu Valfi	Pimli - Hat Tipi	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
FCM 120	Strok Sonu Valfi	Pimli - Hat Tipi	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
FCT 380	Damper Limit Valfi	Hat Tipi	1/4"	60 Lt/dk	250 Bar
FCT 120	Damper Limit Valfi	Hat Tipi	3/8"	80 Lt/dk	250 Bar
FCT 340	Damper Limit Valfi	Hat Tipi	1/2"	100 Lt/dk	250 Bar
FCT 100	Damper Limit Valfi	Hat Tipi	3/4"	140 Lt/dk	250 Bar






Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VMDR 10 140	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - Tekli	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
VMDR 10 380	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - Tekli	3/8"	20 Lt/dk	350 Bar
VMDR 10 120	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - Tekli	1/2"	40 Lt/dk	350 Bar
VMDR 10 340	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - Tekli	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar
VMDR 10 100	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - Tekli	1"	120 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBDC 380	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - İkiz	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBDC 120	Direk Emniyet Valfi	Hat Tipi - İkiz	1/2"	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VSL 140	Sıralama Valfi	Hat Tipi	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
VSL 380	Sıralama Valfi	Hat Tipi	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VSL 120	Sıralama Valfi	Hat Tipi	1/2"	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCL 140	Yük Tutma Valfi	Tekli - Açık Merkez	1/4"	30 Lt/dk	350 Bar
VBCL 380	Yük Tutma Valfi	Tekli - Açık Merkez	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCL 120	Yük Tutma Valfi	Tekli - Açık Merkez	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
VBCL 340	Yük Tutma Valfi	Tekli - Açık Merkez	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCB 380	Yük Tutma Valfi	Tekli - Banjo Tip	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCD 140	Yük Tutma Valfi	İkiz - Açık Merkez	1/4"	30 Lt/dk	350 Bar
VBCD 380	Yük Tutma Valfi	İkiz - Açık Merkez	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCD 120	Yük Tutma Valfi	İkiz - Açık Merkez	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
VBCD 340	Yük Tutma Valfi	İkiz - Açık Merkez	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCF 140	Yük Tutma Valfi	İkiz - A.Merkez - Flanş Bağ.	1/4"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCF 380	Yük Tutma Valfi	İkiz - A.Merkez - Flanş Bağ.	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCF 120	Yük Tutma Valfi	İkiz - A.Merkez - Flanş Bağ.	1/2"	60 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCC 140	Yük Tutma Valfi	İkiz - Kapalı Merkez	1/4"	30 Lt/dk	350 Bar
VBCC 380	Yük Tutma Valfi	İkiz - Kapalı Merkez	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCC 120	Yük Tutma Valfi	İkiz - Kapalı Merkez	1/2"	60 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBCM 140	Yük Tutma Valfi	İkiz - K.Merkez - Flanş Bağ.	1/4"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCM 380	Yük Tutma Valfi	İkiz - K.Merkez - Flanş Bağ.	3/8"	40 Lt/dk	350 Bar
VBCM 120	Yük Tutma Valfi	İkiz - K.Merkez - Flanş Bağ.	1/2"	60 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VMD10	Emniyet Valfi	Katıç Tip	SAE 8-2	20 Lt/dk	350 Bar
VMD30	Emniyet Valfi	Katıç Tip	C 2015/30	30 Lt/dk	350 Bar
VMD8	Emniyet Valfi	Katıç Tip	SAE 10-2	40 Lt/dk	350 Bar
VMD90	Emniyet Valfi	Katıç Tip	C 2415/2	80 Lt/dk	350 Bar
VMD150	Emniyet Valfi	Katıç Tip	C 100/2	150 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VBF6	Hız Ayar Valfi	Katıç Tip - Çeksiz	SAE 8-2	30 Lt/dk	300 Bar
VRF6	Hız Ayar Valfi	Katıç Tip - Çeksiz	SAE 8-2	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
CUR6-SP	Çek Valf	Katıç Popet Tip	SAE 8-2	25 Lt/dk	350 Bar
CUR2215-SP	Çek Valf	Katıç Popet Tip	C 2215/2	40 Lt/dk	350 Bar
CUR2615-SP	Çek Valf	Katıç Popet Tip	C 2615/2	60 Lt/dk	350 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VEM6	Manuel Acil Durum Valfi	Katıç Tip - Basmalı	SAE 8-2	30 Lt/dk	320 Bar
VEM10	Manuel Acil Durum Valfi	Katıç Tip - Basmalı	SAE 10-2	50 Lt/dk	320 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VPN6	Pnömatik Kontrol Valfi	Katıç Tip	SAE 8-2	40 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
CM6	Manuel Boşaltma Valfi	Katıç Tip	SAE 8-2	25 Lt/dk	320 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
PME5	El Pompası	Katıç Tip	SAE 8-2	1 cc	300 Bar
PME6	El Pompası	Katıç Tip	SAE 8-2	2 cc	200 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VPR 08	Pilotlu Kilitleme	Katıç Tip	SAE 8-3	15 Lt/dk	350 Bar
VPR 10	Pilotlu Kilitleme	Katıç Tip	SAE 10-3	30 Lt/dk	350 Bar
VPR 12	Pilotlu Kilitleme	Katıç Tip	SAE 12-3	50 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
EVC 6	Popet Valf	Katıç Tip - N.K.	SAE 8-2	22 Lt/dk	210 Bar
EVE 6	Popet Valf	Katıç Tip - N.K. -Manuel Kont.	SAE 8-2	22 Lt/dk	210 Bar
EDT 6	Popet Valf	Katıç Tip - N.K. - Çift Çekli	SAE 8-2	22 Lt/dk	210 Bar
EVA 6	Popet Valf	Katıç Tip - N.A.	SAE 8-2	22 Lt/dk	210 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
62200032	Popet Valf Pleyti	Çelik Gövde	1/4"	22 Lt/dk	210 Bar
62200051	Popet Valf Pleyti	Çelik Gövde	3/8"	22 Lt/dk	210 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VUI 140	Çek Valf	Gömme Tip (Misketli)	1/4"	20 Lt/dk	350 Bar
VUI 380	Çek Valf	Gömme Tip (Misketli)	3/8"	30 Lt/dk	350 Bar
VUI 120	Çek Valf	Gömme Tip (Misketli)	1/2"	50 Lt/dk	350 Bar
VUI 340	Çek Valf	Gömme Tip (Misketli)	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VUP 140	Çek Valf	Gömme Tip (Popet)	1/4"	20 Lt/dk	500 Bar
VUP 380	Çek Valf	Gömme Tip (Popet)	3/8"	30 Lt/dk	500 Bar
VUP 120	Çek Valf	Gömme Tip (Popet)	1/2"	50 Lt/dk	350 Bar
VUP 340	Çek Valf	Gömme Tip (Popet)	3/4"	80 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VUBA 140	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip	1/4"	25 Lt/dk	350 Bar
VUBA 380	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip	3/8"	50 Lt/dk	350 Bar
VUBA 120	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip	1/2"	80 Lt/dk	350 Bar
VUBA 340	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip	3/4"	150 Lt/dk	350 Bar
VUBA 100	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip	1"	180 Lt/dk	350 Bar
VUBA 380T10	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip-Rekorlu	3/8"-10	50 Lt/dk	350 Bar
VUBA 380T12	Hortum Patlama Valfi	Katıç Tip-Rekorlu	3/8"-12	50 Lt/dk	350 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
61100087	Hortum Patlama Kovanı	Erkek-Dişi	1/4"	25 Lt/dk	350 Bar
61100088	Hortum Patlama Kovanı	Erkek-Dişi	3/8"	50 Lt/dk	350 Bar
61100089	Hortum Patlama Kovanı	Erkek-Dişi	1/2"	80 Lt/dk	350 Bar
61100090	Hortum Patlama Kovanı	Erkek-Dişi	3/4"	150 Lt/dk	350 Bar
61100091	Hortum Patlama Kovanı	Erkek-Dişi	1"	180 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
VCC1401	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 1 Lt/dk	1/4"	12 Lt/dk	250 Bar
VCC1402	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 2 Lt/dk	1/4"	12 Lt/dk	250 Bar
VCC1404	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 4 Lt/dk	1/4"	12 Lt/dk	250 Bar
VCC3805	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 5 Lt/dk	3/8"	18 Lt/dk	250 Bar
VCC3806	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 6 Lt/dk	3/8"	18 Lt/dk	250 Bar
VCC3808	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 8 Lt/dk	3/8"	18 Lt/dk	250 Bar
VCC38010	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 10 Lt/dk	3/8"	18 Lt/dk	250 Bar
VCC12012	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 12 Lt/dk	1/2"	47 Lt/dk	250 Bar
VCC12017	Sabit Yük Kontrol Valfi	Katıç Tip - 17 Lt/dk	1/2"	47 Lt/dk	210 Bar




Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
DDF3 140	Küresel Vana	3 Yollu - Döküm Gövde	1/4"	60 Lt/dk	350 Bar
DDF3 380	Küresel Vana	3 Yollu - Döküm Gövde	3/8"	60 Lt/dk	350 Bar
DDF3 120	Küresel Vana	3 Yollu - Döküm Gövde	1/2"	90 Lt/dk	350 Bar
DDF3 340	Küresel Vana	3 Yollu - Döküm Gövde	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
DDF3 100	Küresel Vana	3 Yollu - Döküm Gövde	1"	200 Lt/dk	300 Bar

Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
IDF4 140	Küresel Vana	4 Yollu - Döküm Gövde	1/4"	60 Lt/dk	350 Bar
IDF4 380	Küresel Vana	4 Yollu - Döküm Gövde	3/8"	60 Lt/dk	350 Bar
IDF4 120	Küresel Vana	4 Yollu - Döküm Gövde	1/2"	90 Lt/dk	350 Bar
IDF4 340	Küresel Vana	4 Yollu - Döküm Gövde	3/4"	120 Lt/dk	350 Bar
IDF4 100	Küresel Vana	4 Yollu - Döküm Gövde	1"	200 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
RAS2 180	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1/8"	15 Lt/dk	500 Bar
RAS2 140	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1/4"	25 Lt/dk	500 Bar
RAS2 380	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	3/8"	35 Lt/dk	500 Bar
RAS2 120	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1/2"	60 Lt/dk	500 Bar
RAS2 340	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	3/4"	100 Lt/dk	400 Bar
RAS2 100	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1"	150 Lt/dk	350 Bar
RAS2 114	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1 1/4"	150 Lt/dk	350 Bar
RAS2 112	Küresel Vana	2 Yollu - Çelik Gövde	1 1/2"	150 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
RAS3 180	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1/8"	15 Lt/dk	400 Bar
RAS3 140	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1/4"	25 Lt/dk	400 Bar
RAS3 380	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	3/8"	35 Lt/dk	400 Bar
RAS3 120	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1/2"	60 Lt/dk	350 Bar
RAS3 340	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	3/4"	100 Lt/dk	350 Bar
RAS3 100	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1"	150 Lt/dk	350 Bar
RAS3 114	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1 1/4"	150 Lt/dk	350 Bar
RAS3 112	Küresel Vana	3 Yollu - Çelik Gövde	1 1/2"	150 Lt/dk	350 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
GGIL 140	Döner Rekor	Hat Tipi - Düz	1/4"	25 Lt/dk	400 Bar
GGIL 380	Döner Rekor	Hat Tipi - Düz	3/8"	35 Lt/dk	400 Bar
GGIL 120	Döner Rekor	Hat Tipi - Düz	1/2"	60 Lt/dk	300 Bar
GGIL 340	Döner Rekor	Hat Tipi - Düz	3/4"	100 Lt/dk	300 Bar
GGIL 100	Döner Rekor	Hat Tipi - Düz	1"	180 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
GG90 140	Döner Rekor	Hat Tipi - 90	1/4"	25 Lt/dk	400 Bar
GG90 380	Döner Rekor	Hat Tipi - 90	3/8"	35 Lt/dk	400 Bar
GG90120	Döner Rekor	Hat Tipi - 90	1/2"	60 Lt/dk	300 Bar
GG90 340	Döner Rekor	Hat Tipi - 90	3/4"	100 Lt/dk	300 Bar
GG90 100	Döner Rekor	Hat Tipi - 90	1"	180 Lt/dk	300 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü	Max. Debi	Max. Bs.
SOV 1400	Manometre Valfi	Hat Tipi - Düz	1/4"		400 Bar
SOV 1490	Manometre Valfi	Hat Tipi - 90	1/4"		400 Bar





Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Max. Debi	Max. Bs.
PMS 12	El Pompası	Tek Etkili	12 cc	380 Bar
PMS 25	El Pompası	Tek Etkili	25 cc	350 Bar
PMS 45	El Pompası	Tek Etkili	45 cc	280 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Max. Debi	Max. Bs.
PMI 12	El Pompası	Çift Etkili	12 cc	380 Bar
PMI 25	El Pompası	Çift Etkili	25 cc	350 Bar
PMI 45	El Pompası	Çift Etkili	45 cc	280 Bar



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü
TNK 1	El Pompası Tankı	Çelik Tank	1 Litre
TNK 2	El Pompası Tankı	Çelik Tank	2 Litre
TNK 3	El Pompası Tankı	Çelik Tank	3 Litre



Kod	Malzeme Tanımı	Özellik	Ölçü
TNA 1	El Pompası Tankı	Alüminyum Tank	1 Litre
TNA 2	El Pompası Tankı	Alüminyum Tank	2 Litre
TNA 3	El Pompası Tankı	Alüminyum Tank	3 Litre
TNA 4	El Pompası Tankı	Alüminyum Tank	4 Litre
TNA 5	El Pompası Tankı	Alüminyum Tank	5 Litre



Kod	Malzeme Tanımı	Ölçü
11200001	Kavite Körleme Tapası	SAE 8-2
12000162	Kavite Körleme Tapası	SAE 8-2
12000182	Kavite Körleme Tapası	SAE 8-2
12000183	Kavite Körleme Tapası	SAE 8-2
12000184	Kavite Körleme Tapası	SAE 8-2



Kod	Malzeme Tanımı	Ölçü	Max. Bs.
MNP 140	Test Basınç Ölçme Rekoru	M16 x 2 G 1/4"	630 Bar