

ELEKTRO-HİDROLİK ORANSAL BASINÇ AYAR VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Max. Debi	Max. Basınç
EDG-01-H1-10	Oransal Basınç Emniyet Valfi	2 Lt/dk	250 Bar
EBG-03-H-10	Oransal Basınç Emniyet Valfi	100 Lt/dk	250 Bar
EBG-06-H-10	Oransal Basınç Emniyet Valfi	200 Lt/dk	250 Bar
EBG-10-H-10	Oransal Basınç Emniyet Valfi	400 Lt/dk	250 Bar



HİDROLİK ORANSAL BASINÇ - DEBİ AYAR VALFLERİ (P&Q)

Kod	Malzeme Tanımı	Max. Debi	Max. Basınç
EFBG-03-125-H-10	P&Q Oransal Valf	125 Lt/dk	250 Bar
EFBG-06-250-H-10	P&Q Oransal Valf	250 Lt/dk	250 Bar
EFBG-10-500-H-10	P&Q Oransal Valf	500 Lt/dk	250 Bar
ORANSAL KART	P&Q Kart		
FOR EFBG 01	Basınç Bobini (Küçük)		
FOR EFBG 02	Hız Bobini (Büyük)		



HİDROLİK ORANSAL BASINÇ AYAR VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Ayar Aralığı	Max. Basınç
PPGEE-6-30-24VDC	NG6 / Oran. Basınç Emn. Valfi	1,5 - 30 Bar	314 Bar
PPGEE-6-80-24VDC	NG6 / Oran. Basınç Emn. Valfi	3 - 80 Bar	315 Bar
PPGEE-6-180-24VDC	NG6 / Oran. Basınç Emn. Valfi	4 - 180 Bar	315 Bar
PPGEE-6-250-24VDC	NG6 / Oran. Basınç Emn. Valfi	5 - 250 Bar	315 Bar
PPGEE-6-315-24VDC	NG6 / Oran. Basınç Emn. Valfi	6 - 315 Bar	315 Bar



HİDROLİK ORANSAL DEBİ AYAR VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Ayar Aralığı	Max. Basınç
QPG-16-125-24VDC	NG16/ Oran. Akış Kon. Valfi	125 Lt/dk	350 Bar
QPG-25-210-24VDC	NG25/ Oran. Akış Kon. Valfi	210 Lt/dk	350 Bar
QPG-32-320-24VDC	NG32/ Oran. Akış Kon. Valfi	320 Lt/dk	350 Bar
QPG-40-500-24VDC	NG40/ Oran. Akış Kon. Valfi	500 Lt/dk	350 Bar
QPG-50-980-24VDC	NG50/ Oran. Akış Kon. Valfi	980 Lt/dk	350 Bar
QPE-074	QPG Oransal Kart		
QPE-076	QPG Oransal Kart		
QPF-001	Oransal Kart Montaj Aparatı		



HİDROLİK ORANSAL YÖN DENETİM VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-6-2B2B-07-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	7 Lt/dk
DPGE-6-2B2B-15-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	15 Lt/dk
DPGE-6-2B2B-30-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	26 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-6-2B40B-07-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	7 Lt/dk
DPGE-6-2B40B-15-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	15 Lt/dk
DPGE-6-2B40B-30-24VDC	NG 6/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	26 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-6-3C2-07-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	7 Lt/dk
DPGE-6-3C2-15-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	15 Lt/dk
DPGE-6-3C2-30-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	26 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-6-3C40-07-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	7 Lt/dk
DPGE-6-3C40-15-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	15 Lt/dk
DPGE-6-3C40-30-24VDC	NG 6/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	26 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-10-2B2B-30-24VDC	NG 10/4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	30 Lt/dk
DPGE-10-2B2B-60-24VDC	NG 10/4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	60 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-10-2B40B-30-24VDC	NG 10/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	30 Lt/dk
DPGE-10-2B40B-60-24VDC	NG 10/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	60 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-10-3C2-30-24VDC	NG 10/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	30 Lt/dk
DPGE-10-3C2-60-24VDC	NG 10/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	60 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGE-10-3C40-30-24VDC	NG 10/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	30 Lt/dk
DPGE-10-3C40-60-24VDC	NG 10/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	60 Lt/dk

HİDROLİK ORANSAL YÖN DENETİM VALFLERİ-FEEDBACK ÖZELLİKLİ

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-6-2B2B-08-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez - T.Bobin	8 Lt/dk
DPGEE-6-2B2B-16-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez - T.Bobin	16 Lt/dk
DPGEE-6-2B2B-32-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez - T.Bobin	32 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-6-2B40B-08-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	8 Lt/dk
DPGEE-6-2B40B-16-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	16 Lt/dk
DPGEE-6-2B40B-32-24VDC	NG 6 / 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	32 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-6-3C2-08-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	8 Lt/dk
DPGEE-6-3C2-16-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	16 Lt/dk
DPGEE-6-3C2-32-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	32 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-6-3C3-08-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	8 Lt/dk
DPGEE-6-3C3-16-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	16 Lt/dk
DPGEE-6-3C3-32-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	32 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-6-3C40-08-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	8 Lt/dk
DPGEE-6-3C40-16-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	16 Lt/dk
DPGEE-6-3C40-32-24VDC	NG 6 / 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	32 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-10-2B2B-25-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K. Merkez- T.Bobin	25 Lt/dk
DPGEE-10-2B2B-50-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K. Merkez- T.Bobin	50 Lt/dk
DPGEE-10-2B2B-75-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	K. Merkez- T.Bobin	75 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-10-2B40B-25-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	25 Lt/dk
DPGEE-10-2B40B-50-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	50 Lt/dk
DPGEE-10-2B40B-75-24VDC	NG 10/ 4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	75 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-10-3C2-25-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	25 Lt/dk
DPGEE-10-3C2-50-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	50 Lt/dk
DPGEE-10-3C2-75-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	75 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-10-3C3-25-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	25 Lt/dk
DPGEE-10-3C3-50-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	50 Lt/dk
DPGEE-10-3C3-75-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	H Merkez	75 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGEE-10-3C40-25-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	25 Lt/dk
DPGEE-10-3C40-50-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	50 Lt/dk
DPGEE-10-3C40-75-24VDC	NG 10/ 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	75 Lt/dk



HİDROLİK ORANSAL YÖN DENETİM VALFLERİ - FEEDBACK ÖZELLİKLİ



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-16-2B2BB-125-24VDC	NG 16/4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	125 Lt/dk
DPGKE-16-2B2BB-200-24VDC	NG 16/4-2 T.Bobin Oransal Valf	K.Merkez-T.Bobin	200 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-16-2B40BB-125-24VDC	NG 16/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	125 Lt/dk
DPGKE-16-2B40BB-200-24VDC	NG 16/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	200 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-16-3C2-125-24VDC	NG 16/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	125 Lt/dk
DPGKE-16-3C2-200-24VDC	NG 16/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	200 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-16-3C40-125-24VDC	NG 16/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	125 Lt/dk
DPGKE-16-3C40-200-24VDC	NG 16/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	200 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-25-2B2BB-220-24VDC	NG 25/4-2 T.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez - Tek Bobin	220 Lt/dk
DPGKE-25-2B2BB-350-24VDC	NG 25/4-2 T.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez - Tek Bobin	350 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-25-2B40BB-220-24VDC	NG 25/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	220 Lt/dk
DPGKE-25-2B40BB-350-24VDC	NG 25/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez-T.Bobin	350 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-25-3C2-220-24VDC	NG 25/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	220 Lt/dk
DPGKE-25-3C2-350-24VDC	NG 25/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	350 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-25-3C40-220-24VDC	NG 25/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	220 Lt/dk
DPGKE-25-3C40-350-24VDC	NG 25/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	350 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-32-2B2BB-600-24VDC	NG 32/4-2 T.Bobin Oransal Valf	Kapalı Mer. - T.Bobin	600 Lt/dk
DPGKE-32-2B40BB-600-24VDC	NG 32/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez - T.Bobin	600 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-32-3C2-600-24VDC	NG 32 4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	600 Lt/dk
DPGKE-32-3C40-600-24VDC	NG 32/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	600 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-35-2B2BB-600-24VDC	NG 35/4-2 T.Bobin Oransal Valf	Kapalı Mer. - T.Bobin	1000 Lt/dk
DPGKE-35-2B40BB-600-24VDC	NG 35/4-2 T.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez - T.Bobin	1000 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DPGKE-32-3C2-600-24VDC	NG 35/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	Kapalı Merkez	1000 Lt/dk
DPGKE-32-3C40-600-24VDC	NG 35/4-3 Ç.Bobin Oransal Valf	ABT Merkez	1000 Lt/dk

NG6 YÖN KONTROL VALFLERİ - SWITCH KONTROLLÜ

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2B3-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-2 Tek Bobin	Açık geçiş - T. Bobin	24 V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-2 Tek Bobin	Açık geçiş - T. Bobin	220 V AC	65 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2B3B-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez - T. Bobin	24 V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3B-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez - T. Bobin	220 V AC	65 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C2-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-3 Tek Bobin	Kapalı Merkez	24 V DC	100 Lt/dk
DFA-02-3C2-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-3 Tek Bobin	Kapalı Merkez	220 V AC	100 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C3-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	24 V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C3-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	220 V AC	50 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C4-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	24 V DC	80 Lt/dk
DFA-02-3C4-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	220 V AC	65 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C60-24VDC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	24 V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C60-220VAC-A-PS	NG 6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	220 V AC	50 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2B3-24VDC-A-PS	NG 10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	24 V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B3-220VAC-A-PS	NG 10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	220 V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C2-24VDC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	24 V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C2-220VAC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	220 V AC	130 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C3-24VDC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	24 V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C3-220VAC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	220 V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C4-24VDC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	24 V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C4-220VAC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	220 V AC	130 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C60-24VDC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	24 V DC	100 Lt/dk
DFA-03-3C60-220VAC-A-PS	NG 10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	220 V AC	70 Lt/dk