

SOLENOİD VALFLER

Ölçü	Malzeme Tanımı	
DSG-01-2B2-N-50	NG6	Tek Bobin Valf
DSG-01-2B3B-N-50	NG6	Tek Bobin H Merkez Valf
DSG-01-3C3-N-50	NG6	Çift Bobin H Merkez Valf
DSG-01-3C60-N-50	NG6	Çift Bobin Açık Merkez Valf
DSG-01-3C2-N-50	NG6	Çift Bobin Kapalı Merkez Valf
DSG-01-3C4-N-50	NG6	Çift Bobin ABT Valf

DSG-03-2B2-N-50	NG10	Tek Bobin Valf
DSG-03-2B3B-N-50	NG10	Tek Bobin H Merkez Valf
DSG-03-3C3-N-50	NG10	Çift Bobin H Merkez Valf
DSG-03-3C60-N-50	NG10	Çift Bobin Açık Merkez Valf
DSG-03-3C2-N-50	NG10	Çift Bobin Kapalı Merkez Valf
DSG-03-3C4-N-50	NG10	Çift Bobin ABT Valf

DSHG-04-3C2	NG16	Çift Bobin Kapalı Merkez Valf (Gövde)
DSHG-04-3C4	NG16	Çift Bobin ABT Valf (Gövde)

DSHG-06-3C2	NG25	Çift Bobin Kapalı Merkez Valf (Gövde)
DSHG-06-3C4	NG25	Çift Bobin ABT Valf (Gövde)

SBG-03-H	NG10	Blok Emniyet Gövde
SBSG-03-H	NG10	Sıfırlamalı Emniyet (Gövde)

SBG-06-H	NG20	Blok Emniyet Gövde
SBSG-06-H	NG20	Sıfırlamalı Emniyet (Gövde)

YEDEK BOBİN

Kod	Malzeme Tanımı	
DSG-01	NG6	Valf Bobini(12DC,24DC,110AC,220AC)
DSG-03	NG10	Valf Bobini(12DC,24DC,110AC,220AC)



NG6 YÖN KONTROL VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2B2-12VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	12V DC	80 Lt/dk
DFA-02-2B2-24VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	24V DC	80 Lt/dk
DFA-02-2B2-110VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	110V AC	80 Lt/dk
DFA-02-2B2-220VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	220V AC	80 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2B3-12VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	12V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3-24VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	24V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3-110VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	110V AC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3-220VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	220V AC	65 Lt/dk







Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2B3B-12VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	12V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3B-24VDC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	24V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3B-110VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	110V AC	65 Lt/dk
DFA-02-2B3B-220VAC	NG6 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	220V AC	65 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C2-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	12V DC	100 Lt/dk
DFA-02-3C2-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	24V DC	100 Lt/dk
DFA-02-3C2-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	110V AC	100 Lt/dk
DFA-02-3C2-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	220V AC	100 Lt/dk


Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C3-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	12V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C3-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	24V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C3-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	110V AC	50 Lt/dk
DFA-02-3C3-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	220V AC	50 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C4-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	12V DC	80 Lt/dk
DFA-02-3C4-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	24V DC	80 Lt/dk
DFA-02-3C4-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	110V AC	80 Lt/dk
DFA-02-3C4-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	220V AC	80 Lt/dk


Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C60-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	12V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C60-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	24V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C60-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	110V AC	50 Lt/dk
DFA-02-3C60-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	220V AC	50 Lt/dk




NG6 YÖN KONTROL VALFLERİ




Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C40-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	12V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C40-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	24V DC	50 Lt/dk
DFA-02-3C40-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	110V AC	50 Lt/dk
DFA-02-3C40-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	220V AC	50 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2D2-12VDC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - K. Geçiş	12V DC	100 Lt/dk
DFA-02-2D2-24VDC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - K. Geçiş	24V DC	100 Lt/dk
DFA-02-2D2-110VAC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - K. Geçiş	110V AC	100 Lt/dk
DFA-02-2D2-220VAC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - K. Geçiş	220V AC	100 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-2D3-12VDC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - A. Geçiş	12V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2D3-24VDC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - A. Geçiş	24V DC	65 Lt/dk
DFA-02-2D3-110VAC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - A. Geçiş	110V AC	65 Lt/dk
DFA-02-2D3-220VAC	NG6 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli - A. Geçiş	220V AC	65 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-02-3C9-12VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	12V DC	100 Lt/dk
DFA-02-3C9-24VDC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	24V DC	100 Lt/dk
DFA-02-3C9-110VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	110V AC	100 Lt/dk
DFA-02-3C9-220VAC	NG6 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	220V AC	100 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Ölçü	Voltaj
FOR DFA-02-DC12	Yedek Bobin	NG 6	12V DC
FOR DFA-02-DC124	Yedek Bobin	NG 6	24V DC
FOR DFA-02-AC110	Yedek Bobin	NG 6	110V AC
FOR DFA-02-AC220	Yedek Bobin	NG 6	220V AC



NG10 YÖN KONTROL VALFLERİ

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2B2-12VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B2-24VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B2-110VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-2B2-220VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Kapalı Geçiş	220V AC	130 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2B3-12VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B3-24VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B3-110VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-2B3-220VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	Açık Geçiş	220V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2B3BL-12VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B3BL-24VDC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2B3BL-110VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-2B3BL-220VAC	NG10 / 4-2 Tek Bobin	H Merkez	220V AC	130 Lt/dk






Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C2-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C2-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C2-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-3C2-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Kapalı Merkez	220V AC	130 Lt/dk

Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C3-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C3-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C3-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-3C3-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	H Merkez	220V AC	130 Lt/dk




Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C4-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C4-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C4-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-3C4-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT Merkez	220V AC	130 Lt/dk


Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C60-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	12V DC	100 Lt/dk
DFA-03-3C60-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	24V DC	100 Lt/dk
DFA-03-3C60-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	110V AC	70 Lt/dk
DFA-03-3C60-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Açık Merkez	220V AC	70 Lt/dk




NG 10 YÖN KONTROL VALFLERİ




Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C40-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C40-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C40-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-3C40-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	ABT - Yumuşak Geçiş	220V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2D2-12VDC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-K.Geçiş	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2D2-24VDC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-K.Geçiş	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2D2-110VAC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-K.Geçiş	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-2D2-220VAC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-K.Geçiş	220V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-2D3-12VDC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-A.Geçiş	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2D3-24VDC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-A.Geçiş	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-2D3-110VAC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-A.Geçiş	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-2D3-220VAC	NG10 / 4-2 Çift Bobin	Kramayerli-A.Geçiş	220V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Voltaj	Max. Debi
DFA-03-3C9-12VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	12V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C9-24VDC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	24V DC	160 Lt/dk
DFA-03-3C9-110VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	110V AC	130 Lt/dk
DFA-03-3C9-220VAC	NG10 / 4-3 Çift Bobin	Rejeneratif/P-AB Mer.	220V AC	130 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Ölçü	Voltaj
FOR DFA-03-DC12	Yedek Bobin	NG 10	12V DC
FOR DFA-03-DC24	Yedek Bobin	NG 10	24V DC
FOR DFA-03-AC110	Yedek Bobin	NG 10	110V AC
FOR DFA-03-AC220	Yedek Bobin	NG 10	220V AC

NG16-NG25 PİLOT KONTROLLÜ VALFLER



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DHG-04-2B2	NG 16 Alt Gövde	Tek Bobin	200 Lt/dk
DHG-04-3C2	NG 16 Alt Gövde	Kapalı Merkez	200 Lt/dk
DHG-04-3C3	NG 16 Alt Gövde	H Merkez	200 Lt/dk
DHG-04-3C4	NG 16 Alt Gövde	ABT Merkez	200 Lt/dk
DHG-04-3C60	NG 16 Alt Gövde	Açık Merkez	200 Lt/dk



Kod	Malzeme Tanımı	Konum	Max. Debi
DHG-06-2B2	NG 25 Alt Gövde	Tek Bobin	400 Lt/dk
DHG-06-3C2	NG 25 Alt Gövde	Kapalı Merkez	400 Lt/dk
DHG-06-3C3	NG 25 Alt Gövde	H Merkez	400 Lt/dk
DHG-06-3C4	NG 25 Alt Gövde	ABT Merkez	400 Lt/dk
DHG-06-3C60	NG 25 Alt Gövde	Açık Merkez	400 Lt/dk